


# 國際會議廳技術資料

## 目錄

壹、場地基本資訊	-----	P. 2
一、場地位置、交通資訊、聯絡窗口		
貳、整體空間	-----	P. 3
一、尺寸		
二、席位及會議系統		
參、控制系統	-----	P. 4
一、燈光系統		
二、音響控制系統		
三、視訊設備		
四、音響及視訊配置圖		
肆、後臺	-----	P. 7
一、茶水間		
二、其他器材		
三、卸貨動線及尺寸		

## 壹、場地基本資訊

### 一、場地位置、交通資訊、聯絡窗口



#### 地址

111044

臺北市士林區文林路 751 號

#### 地下停車場

文林路與德行西路口，限高 2.1 公尺

#### 卸貨口

位於園區建築後方（由文林橋橋下便道進出）

#### 演職員進出口

國際會議廳演職人員須持工作證由 1 樓行政區進出場館

#### 聯絡資訊

場地申請 | +886 2-8866-9600 #1355

後臺管理 | +886 2-8866-9600 #1350

[ncfta-tech@zhonghecreative.com](mailto:ncfta-tech@zhonghecreative.com)

前臺管理 | +886 2-8866-9600 #1341


[ncfta-foh@zhonghecreative.com](mailto:ncfta-foh@zhonghecreative.com)

◎器材偶有維修變動，歡迎來信確認

## 貳、整體空間

### 一、尺寸

1225cm (W) × 1240cm (D) × 418cm (H)。



## 二、席位及會議系統（皆為固定式，無法移動）

區域	席位	規格	數量	備註
主席位	5	會議系統主席麥克風（含小型喇叭） BOSCH / DCN-DISCS+DCN-MICL	1	會議系統 耳機 另行借用
		會議系統列席麥克風（含小型喇叭） BOSCH / DCN-DISCS+DCN-MICL	4	
觀眾席	72 席 （含 2 位輪椅席）	會議系統列席麥克風（含小型喇叭） BOSCH / DCN-DISCS+DCN-MICL	70	
講桌電腦	1	會議系統列席麥克風（含小型喇叭） BOSCH / DCN-DISCS+DCN-MICL	1	
同步翻譯室	5	會議系統同步翻譯主機（含小型喇叭） BOSCH / DCN-IDESK-L+DCN-MICL	6	

## 參、控制系統

### 一、燈光系統

本場地僅提供基本照明。

### 二、音響控制系統

(一) 混音器型號：Allen & Heath / QU-PAC+AR2412。

(二) 控制室：位於會議廳後方。

(三) 揚聲系統（皆為固定式，無法移動）

	項目	型號 / 規格	數量	位置
1	左右聲道喇叭	EV / EVID 6.2	2	左右投影幕上方
2	輔助喇叭	EV / FM 4.2	6	觀眾席上方天花板
3	重低音喇叭	BOSCH / LB6	2	左右投影幕下方

(四) 麥克風器材

	項目	型號 / 規格	數量	備註
1	手握無線麥克風	Audio-technica / ATW-T1002	2	固定配置 2 台 Audio-technica / ATW-T1312 無線麥克風接收器於控制室
2	領夾式麥克風 腰掛式發射器	Audio-technica / ATW-T1001	2	


### 三、視訊設備

#### (一) 投影輸入設備 (皆為固定式, 無法移動)


	區域	型號 / 規格
1	講桌電腦	桌上型電腦 (含 opendocument、VLC 等開放軟體)
2	控制室	藍光光碟機
3	HDMI 輸出孔	租用單位自備設備, 迴路孔洞於電腦講桌及控制室

#### (二) 投影輸出設備 (皆為固定式, 無法移動)

區域	投影設備	對應投影幕位置
主席位左後方/ 進門處	5000 流明 FHD 高解析投影機 EPSON / EB-2250U	<b>135 吋電動布幕</b> DA-LITE/9' × 9' C0 <b>電動布幕尺寸</b> 274.5cm (W) × 205cm (H) <b>實際投影範圍</b> 264.5cm (W) × 150cm (H)
主席位中後方	6200 流明 FHD 高解析投影機 EPSON / EB-G7500U	<b>200 吋電動布幕</b> DA-LITE/14' × 14' LC0 <b>電動布幕尺寸</b> 426cm (W) × 258cm (H) <b>實際投影範圍</b> 416cm (W) × 219cm (H)
主席位右後方/ 落地窗邊	5000 流明 FHD 高解析投影機 EPSON / EB-2250U	<b>135 吋電動布幕</b> DA-LITE/9' × 9' C0 <b>電動布幕尺寸</b> 274.5cm (W) × 205cm (H) <b>實際投影範圍</b> 264.5cm (W) × 150cm (H)
5 席主席位	5 台 10" LED 顯示螢幕	/
前廳	55" 液晶電視	/

區域	投影設備	對應投影幕位置
前廳	6200 流明 ANSI 液晶投影機 NEC / PA-621X	<p>無投影幕，投影於牆面上</p>  <p>6200 ANSI 投影機</p> <p>55吋電視</p> <p>前廳 Foyer</p> <p>無投影幕 投於牆面寬度260cm</p>

#### 四、音響及視訊配置圖



## 肆、後臺

- 一、茶水間：含流理臺、冰箱、飲水機，使用後請進行清潔。  
餐飲區域請於活動期間及活動後進行清潔維護。

### 二、其他器材

	項目	規格	數量
1	折疊桌	60cm (W) × 180cm (H)	5
2	折疊椅	/	20
3	快拆活動式小鷹架	總高：390cm (H) 作業平台：145cm (W) × 75cm (D) × 340cm (H) 需自行組裝，附移動輪及斜撐腳	1

### 三、卸貨動線及尺寸

- (一)卸貨平臺：570cm (W) × 580cm (H)，平臺高度：85cm。  
貨梯至客梯聯通走道（位於三樓）：116cm (W) × 235cm (H)。  
客梯：90cm (W) × 210cm (H) × 150cm (D)。

#### (二)貨梯卸貨動線：

1F 卸貨平臺→1F 南棟貨梯→3F 南棟貨梯聯通走道→3F 客梯 →7F 國際會議廳入口